

LAPORAN PRAKTIKUM MEKANIKA TANAH

Diajukan Untuk Mencapai Syarat Dalam Sidang Ujian Sarjana

Universitas Medan Area

Dicatat Oleh:

FRENGKI PARULIAN SIREGAR

17.814.6956



PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA

2015

LAPORAN PRAKTIKUM

MEKANIKA TANAH

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Dalam Sidang Ujian Sarjana

Universitas Medan Area

Disusun Oleh:

FRENGKI PARULIAN SIREGAR

12 811 0056



PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2015

LAPORAN PRAKTIKUM

MEKANIKA TANAH

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Dalam Sidang Ujian Sarjana

Universitas Medan Area

Disusun Oleh:

FRENGKI PARULIAN SIREGAR

12 811 0056

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

IR.NURIL MAHDA RANGKUTI,MT

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR ASISTENSI.....	iii
Pemeriksaan Pengambilan Contoh Tanah Di Lapangan	1
Pemeriksaan Kadar Air Tanah (<i>Water Content</i>)	4
Pemeriksaan Berat Jenis Tanah	9
Pemeriksaan Kepadatan Lapangan dengan Kerucut Pasir (<i>Sand Cone</i>)	15
Pemeriksaan Kepadatan Standart	21
Pemeriksaan Kepadatan Berat (<i>Modified</i>)	31
Pemeriksaan Analisa Hidrometer	36
Pemeriksaan Analisa Agregat Halus dan Kasar	38
Analisa Agregat Halus dan Kasar	45
Pemeriksaan Konsolidasi	49
Pemeriksaan Kekuatan Tanah dengan Sondir	60

MODUL I

PEMERIKSAAN PENGAMBILAN CONTOH TANAH DI LAPANGAN

A. Maksud

Untuk pengambilan contoh tanah dilapangan dan selanjutnya diperhitungkan untuk pencobaan pengetesan kadar air dan spesifik gravity di labolatorium.

B. Dasar Pelaksanaan

Pengambilan contoh matrial dalam hal ini harus secara seksama dimana tidak boleh hanya pada satu tempat (titik/lobang) karena dianggap tidak dapat mewakili yang lain apabila lokasi yang akan diteliti luas.

C. Alat-alat yang digunakan

1. Cangkul
2. Sekop
3. Sendok kecil
4. Kantungan plastik/ember

D. Gambar



Cangkul




Sekop

E. Cara Pelaksanaan

- a. Sebelum melaksanakan praktikan diberikan petunjuk dari pembimbing untuk pelaksanaan yang akan dilaksanakan secara terperinci.
- b. Pengambilan contoh tanah dilapangan dilakukan dengan ganda (tidak hanya pada satu titik) seperti lokasi yang digunakan untuk penimbunan yang sangat luas maka kita harus mengambil contoh tanah sekurang kurangnya dari setiap tempat dalam jarak \pm 100 m sebanyak \pm 5 kg dari setiap tempat dan kemudian dijadikan satu dimasukkan dalam ember/kantung plastik.
- c. Bila contoh tanah sudah dalam satu gundukan besar maka contoh yang mewakili keseluruhan kita ambil contoh tanah dari segala penjuru dari timbunan tanah tersebut, sebelumnya lapisan tanah atas harus dibuang kira-kira \pm 20 cm untuk menghindari tanah yang tercampur humus (kotoran lain).
- d. Setelah tanah tersebut sudah diambil maka dibiarkan selama 24 jam untuk pemeriksaan kadar air.

SKETSA LOKASI PENGAMBILAN CONTOH TANAH



Medan, 5 Mei 2015

Disetujui oleh:

Kalab. Mektan UMA

Ir. Nuril Mahda Rangkuti, MT

LABORATORIUM MEKTAN

FAKULTAS TEKNIK JURUSAN SIPIL

UNIVERSITAS MEDAN AREA

UNIVERSITAS MEDAN AREA	NAMA PERCOBAAN
JUDUL PERCOBAAN	PENGAMBILAN CONTOH TANAH DI LAPANGAN
MODUL	01
TANGGAL	

PERALATAN PERCOBAAN	5
1 SEKOP	6
2 SENDOK TANAH	7
3 KARUNG / EMBER	8
4 CANGKUL	9

BAHAN	TANAH			
ASAL	UMA			

Pengambilan tanah dari lokasi (A) ± 2 kg, dan
lokasi (B) ± 2 kg.

NAMA	
STAMBUK	
GROUP	
T.TANGAN	

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN,

Disetujui

Kepala Laboratorium

Ir.Nuril Mahda Rangkuti.MT

MODUL II

PEMERIKSAAN KADAR AIR TANAH (WATER CONTENT)

A. Maksud

Yang dimaksud dengan kadar air tanah adalah perbandingan antara berat air yang terkandung didalam tanah dengan berat kering tanah yang dinyatakan dengan (%).

B. Dasar Pelaksanaan

Sering dalam hal ini diartikan keadaan tidak adanya air pori diantara butir (partikel) tanah.air yang berada dalam molikul tidak diperhitungkan sebagai air pori.oleh karena itu,pengeringan dilakukan maksimum pada temperatur $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$ (diatas titik didih air secara normal).


C. Bahan

Tanah yang diukur seberat kira-kira 50 kg.jika pengukuran ini merupakan bagian dari praktikum lainnya,jumlah itu disesuaikan dengan jenis percobaan atau pengukuran yang dilakukan.disamping itu, jumlah itu juga harus disesuaikan pula dengan ukuran berat bejana timbang dean ketelitian alat penimpang.

D. Alat-alat yang dipergunakan


- a. Oven yang dilengkapi dengan pengatur suhu ($110 \pm 5^{\circ}\text{C}$)
- b. Cawan
- c. Neraca dengan ketelitian 0,001 gr
- d. Desikato

E. Gambar



Oven

Desikator



Neraca

F. Cara Pelaksanaan

- a. Responsi (pengarahan dari ka.laboratorium)
- b. Timbang cawan kosong dengan mencatat beratnya (W_3) gr
- c. Benda uji yang mewakili tanah yang diperiksa ditempatkan dalam cawan yang bersih dan kering, sebanyak $2/3$ dari isi cawan kemudian ditimbang beratnya (W_1) gr
- d. Cawan beserta isinya dimasukkan dalam oven selama ± 24 jam dengan suhu 110° c.
- e. Cawan diambil dari dalam oven, kemudian cawan beserta isinya didinginkan selama 15 menit di dalam desikator.
- f. Benda uji diambil dari dalam desikator setelah suhu normal serta ditimbang dan dacatat (W_2) gr.

G. Perhitungan

Kadar air dapat dihitung dari hasil pemeriksaan berikut ini :

Berat cawan kosong (W_1)

- $W_1 \text{ Ca} = 11,6 \text{ gr}$
- $W_1 \text{ Cb} = 11,5 \text{ gr}$

Berat cawan + tanah basah (W_2)

- $W_2 \text{ Ca} = 67,8 \text{ gr}$
- $W_2 \text{ Cb} = 69,1 \text{ gr}$

Berat cawan + tanah kering (W_3)

- $W_3 \text{ Ca} = 65,4 \text{ gr}$
- $W_3 \text{ Cb} = 68,5 \text{ gr}$

Dari data-data tersebut maka :

Berat air dapat dihitung $W_w = W_2 - W_3$

- Berat air Ca $= W_2 \text{ Ca} - W_3 \text{ Ca}$
 $= 67,8 - 65,4$
 $= 2,4 \text{ gr}$
- Berat air Cb $= W_2 \text{ Cb} - W_3 \text{ Cb}$
 $= 69,1 - 68,5$
 $= 0,6 \text{ gr}$

Berat tanah kering dapat dihitung ($W_t = W_3 - W_1$)

- Berat tanah kering Ca $= W_3 \text{ Ca} - W_1 \text{ Ca}$
 $= 65,4 - 11,6$
 $= 53,8 \text{ gr}$

$$\begin{aligned}
 \bullet \quad \text{Berat tanah kering Cb} &= W_3 C_b - W_1 C_b \\
 &= 58,5 - 11,5 \\
 &= 57 \text{ gr}
 \end{aligned}$$

Maka dari hasil perhitungan diatas kadar air dapat dihitung dengan :

$$\frac{(W_1 - W_2) \times 100\%}{(W_2 - W_3)}$$

Kadar air (W) :

$$\begin{aligned}
 W_{Ca} &= (2,4 / 53,8) \times 100\% \\
 &= 4,45 \text{ gr}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 W_{Cb} &= (0,6 / 57) \times 100\% \\
 &= 1,05 \text{ gr}
 \end{aligned}$$

Maka kadar air rata-rata dari kedua cawan tersebut adalah :

$$\begin{aligned}
 W &= (W_{Ca} + W_{Cb}) / 2 \\
 &= (4,45\% + 1,05\%) / 2 \\
 &= 2,75\%
 \end{aligned}$$

Rata-rata kadar air yang terkandung dalam contoh tanah tersebut adalah = 2,75 % .

H. Kesimpulan

Dari hasil percobaan yang telah dilaksanakan maka kadar air yang diperoleh tidak jauh berbeda sebagaimana yang diharapkan buku penuntun. Adapun nilai rata-rata kadar air dalam contoh tanah tersebut adalah : 2,75 %

I. Saran

Untuk meningkatkan kelancaran jalannya praktikum perlu ditunjang dengan peralatan dan fasilitas dilaboratorium yang memadai juga jadwal yang tepat guna mencapai sasaran yang tepat.


TABEL PEMERIKSAAN KADAR AIR

Dikerjakan : Kelompok I
Diperiksa : Ir. Nuril Mahda Rangkuti, MT
Tanggal : 05-06 Mei 2015

No	NO. CAWAN TIMBANG		Ca	Cb
1	Berat Cawan Kosong	W ₁ gr	11,6	11,5
2	Berat Cawan + Tanah basah	W ₂ gr	67,8	69,1
3	Berat Cawan + Tanah kering	W ₃ gr	65,4	68,5
4	Berat Air	(W ₂ – W ₃) gr	2,4	0,6
5	Berat Tanah Kering	(W ₃ – W ₁) gr	53,8	57
6	Kadar Air	(W ₂ – W ₃ / W ₃ – W ₁) x 100%	4,45	1,05
Kadar Air Rata-rata			2,75 %	

Medan, 18 mei 2015

Disetujui oleh,
Kalab, Mektan UMA.



Ir. Nuril Mahda Rangkuti, MT

LABORATORIUM MEKTAN

FAKULTAS TEKNIK JURUSAN SIPIL

UNIVERSITAS MEDAN AREA

UNIVERSITAS MEDAN AREA	
NAMA PERCOBAAN	
JUDUL PERCOBAAN	
MUDUL	KADAR AIR
TANGGAL	

PERALATAN PERCOBAAN		5	
1	OVEN	6	SENDOK TANAH
2	Cawan	7	
3	NERACA	8	
4	DESIKATOR	9	

BAHAN	TANAH BASAM			
ASAL	LAHAN UMA			

- Cawan w_1 ca = 11,6 gr
- Cawan w_1 cb = 11,5 gr
- Cawan w_2 ca = 67,8 gr
- Cawan w_2 cb = 64,5 gr
- Cawan w_3 ca = 65,4 gr
- Cawan w_3 cb = 68,5 gr


NAMA	
STAMBUK	
GROUP	
T.TANGAN	

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN,

Disetujui

Kepala Laboratorium


Ir. Nuril Mahda Rangkuti, MT

MODUL III

PEMERIKSAAN BERAT JENIS TANAH

A. Maksud

Untuk mengetahui berat jenis tanah yang mempunyai butiran-butiran tertentu atau didalam percobaan ini tanah yang lewat saringan No.4 dengan Picnometer. Dimana berat jenis tanah adalah perbandingan antara butiran tanah dan berat isi suling dengan isi yang sama pada suhu tertentu.

B. Dasar Pelaksanaan

Berat benda diukur dengan timbangan, dan dinyatakan dengan satuan gaya, untuk benda yang bentuknya tidak geometris, volumenya diukur dengan Hukum Archimedes. Benda dicelupka kedalam air dan diukur berat air yang terpisahkan atau pengurangan beratnya ketika berada dalam air. Berat ini selanjutnya diperhitungkan menjadi volume benda dengan berdasarkan berat jenis air pada suhu kerja.

C. Bahan


Tanah yang telah kering oven sebanyak kira-kira 25 gr per benda uji dan air jernih (air minum) atau air suling sebanyak 500 cc lebih kurang.

D. Alat-alat yang dipergunakan

1. Pignometer dengan kapasitas ± 50 ml
2. Neraca dengan ketelitian 0,01 gr
3. Oven dengan suhu yang dapat diukur sampai pada ($110 \pm 5^{\circ}$)
4. Kompor


5. Desikator
6. Thermometer dengan ukuran $0 - 50^{\circ}\text{C}$ dengan ketelitian pembacaan 1°C
7. Saringan No.4 dengan penadahnya
8. Botol yang berisi air suling
9. Bak perendam
10. Kuali

E. Gambar




Oven


Desikator



Neraca



Saringan



Baki

Kompor



Picnometer



Thermometer

F. Cara Pelaksanaan

1. Ka. Laboratorium memberikan responsi kepada semua praktikum yang akan mengikuti percobaan.
2. Praktikan mengambil contoh tanah dan dianginkan ± 24 jam
3. Pignometer terlebih dahulu dicuci dan dikeringkan lalu ditimbang beratnya (W1) gr
4. Benda uji dimasukkan kedalam pignometer sebanyak $1/3$ dari volume, lalu timbang (W2) gr.
5. Kemudian sebanyak $2/3$ tinggi pignometer dan dipanaskan kedalam kuali yang berisi air sampai ± 15 menit, hingga mengeluarkan gelmbung udara yang terdapat pada pignometer tersebut.
6. Setelah dipanaskan pignometer diangkat dan dilap lalu dimasukkan kedalam desikator ± 15 menit.
7. Pignometer diangkat dari dalam desikator setelah suhu normal dan kemudian ditambah air suling sampai batas leher dipasang tutup kemudian direndam dalam air ± 24 jam dan suhu perendam diukur dengan memakai thermometer (dalam percobaan yang dipakai adalah suhu ruangan dikarenakan ruangan yang tidak ada).
8. Setelah 24 jam pignometer diangkat, bila ternyata air yang berada pada pignometer kurang maka ditambah lagi sampai batas leher pignometer kemudian ditimbang (W3) gr.
9. Setelah itu pignometer dikeringkan pada bagian luarnya dengan kain lap/tissu kemudian ditimbang beratnya (W4).

G. Perhitungan

- | | |
|---|-------------|
| ➤ Berat pignometer + penutup (W1) | A = 29,6 gr |
| | B = 28,2 gr |
| ➤ Berat pignometer + penutup + tanah kering (W2) | A = 56,3 gr |
| | B = 55,2 gr |
| ➤ Berat pignometer + penutup + tanah + air suling
setelah dibiarkan selama 24 jam (W3) | A = 87,1 gr |
| | B = 86,5 gr |
| ➤ Berat pignometer + penutup + air suling (W4) | A = 77,9 gr |
| | B = 78,2 gr |

Berat jenis tanah dihitung dengan prosedur praktikum :

- Setelah 24 jam ;
 - Picnometer (A) = 87,1 gr
 - Picnometer (B) = 86,5 gr
- Suhu ($^{\circ}$ C) ;
 - Picnometer (A) = 29 $^{\circ}$ C
 - Picnometer (B) = 29 $^{\circ}$ C
- Setelah picnometer dibersihkan dan diisi dengan air bersih / air suling, kemudian ditimbang beratnya :
 - Picnometer (A) = 77,9 gr
 - Picnometer (B) = 78,2 gr

H. Kesimpulan dan Saran

Dari hasil percobaan yang kami lakukan dapat diketahui berat jenis tanah yang ada pada lingkungan kampus UMA yaitu antara 77,9 - 78,2 gr. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik diperlukan ketelitian dari praktikan.

TABEL
PENENTUAN BERAT JENIS TANAH


Dikerjakan : Kelompok I
Diperiksa : Ir. Nuril Mahda Rangkuti, MT
Tanggal : 22-23 mei 2015

No.	Pignometer No.	A	B
1	Berat Pignometer kosong (W1) gr	29,6	28,2
2	Berat pignometer + kering (W2) gr	56,3	55,2
3	Berat pig + tanah + air 24 jam (W3) gr	87,1	86,5
4	Berat pig + air (W4) gr	77,9	78,2
5	Temperatur ruangan $t^{\circ}\text{C}$ (suhu)	29	29
6	$A = W2 - W1$	26,7	27
7	$B = W3 - W4$	9,2	8,3
8	$C = A - B$	17,5	18,7
9	Berat jenis G1 = A/C	1,525	1,443
10	Rata-rata G1	1,484	1,484
11	$G \text{ untuk suhu } 27,5^{\circ}\text{C} = G1 (Bj. Air x t^{\circ}) Bj. Air x 27,5^{\circ}\text{C}$		

Medan, 25 mei 2015

Disetujui oleh,

Kalab, Mektan UMA



Ir. Nuril Mahda Rangkuti, MT

LABORATORIUM MEKTAN

FAKULTAS TEKNIK JURUSAN SIPIL

UNIVERSITAS MEDAN AREA

UNIVERSITAS MEDAN AREA	
NAMA PERCOBAAN	
JUDUL PERCOBAAN	PEMERIKSAAN BERAT JENIS TANAH
MODUL	03
TANGGAL	

PERALATAN PERCOBAAN	5	
1 PIKNOMETER	6 DESIKATOR	
2 NERACA	7 THERMOMETER	
3 OVEN	8 SARINGAN	
4 KOMPOR DAN KUALI	9 BOTOL AIR DAN BAK PERENDAM	

BAHAN	TANAH			
ASAL	LAHAN UMA			

- BARAT PIKNOMETER + PENUTUP (w_1) = A = 29,6 gr
B = 28,2 gr
- BARAT PIKNOMETER + PENUTUP + TANAH KERING (w_2) = A = 56,3 gr
- BARAT PIKNOMETER + PENUTUP + TANAH KERING + AIR SULING (w_3) = A = 87,1 gr
B = 86,5 gr
- BARAT PIKNOMETER + PENUTUP + AIR SULING (w_4) = A = 77,9 gr
B = 76,2 gr

NAMA	
STAMBUK	
GROUP	
T.TANGAN	

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN,

Disejajuki

Kepala Laboratorium

Ir. Nuril Mahda Rangkuti, MT

MODUL IV

PEMERIKSSAAN KEPADATAN LAPANGANDENGAN KERUCUT PASIR

(SAND CONE)

A. Maksud

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk kepadatan ditempat (lapangan) dari pada lapisan tanah atau perkerasan yang telah didapatkan.

B. Dasar Pelaksanaan

Kepadatan dinyatakan dari berat per volume.angka berat contoh tanah lebih mudah diukur.angka volume untuk bentuk yang tidak teratur harus diukur dengan memperbandingkan terhadap pasir atau air.

Pengukuran dengan menggunakan pasir dikenal dengan nama kerucut pasir atau sandcone.pengukuran dengan air menggunakan balon karet disebut percobaan balon.

C. Bahan

Pasir ottawa / pasir pantai yang mempunyai sifat : butir mengarah bulat, seragam,tidak mudah menyerap air.

D. Alat – alat yang dipergunakan


1. Botol transparan, volume \pm 4 ltr
2. Corong dengan kalibrasi pasir yang berdiameter 16,5 cm.
3. Plat untuk corong pasir ukuran 30,40 x 30,48 cm dengan lubang dibagian tengah berdiameter 16,51 cm
4. Peralatan kecil lainnya antara lain : palu,sendok,pahat,dll

5. Timbangan dengan ketelitian 1,0 gr berkapasitas 10 kg
6. Timbangan dengan ketelitian 0,1 gr berkapasitas 500 gr
7. Alat-alat untuk memeriksa kadar air tanah.

E. Gambar




Corong Kerucut



Timbangan



Palu



Pahat

F. Cara Pelaksanaan

1. Pengarahan yang diberikan langsung oleh KA. Lab. Mektan
2. Menimbang botol + pasir + corong (W3) gr.
3. Tuangkan pasir kedalam plastik yang diletakkan pada talam yang permukaannya rata dengan bukaan kran pada leher botol tersebut.
4. Menimbang botol + pasir sisa (W5) gr.
5. Kemudian sisa pasir dikeluarkan dan disatukan pada pasir yang telah dikeluarkan sebelumnya.
6. Menimbang botol + corong (W1)
7. Masukan air bersih kedalam botol yang telah dikosongkan sebatas leher botol.
8. Menimbang botol + corong + air (W2) gr.
9. Menimbang kaleng (W9) gr.
10. Meratakan tanah yang akan diperiksa, kemudian plat corong diletakkan pada permukaan tanah yang telah rata dan dikokohkan dengan palu pada keempat sisinya.
11. Menggali lobang sedalam 10 cm sesuai dengan lobang plat corong yang telah diletakkan pada permukaan tanah.
12. Seluruh tanah hasil galian dari lobang dimasukkan kedalam kaleng / plastik dimana beratnya telah ditimbang.
13. Menimbang tanah + kaleng / plastik.
14. Menuangkan pasir kedalam lobang yang telah digali dengan membuka kran dan setelah pasir berhenti turunnya kemudian kran segera ditutup.
15. Menimbang botol + corong + pasir (W7) gr.
16. Kemudian pasir disatukan kembali.
17. Tanah diambil sedikit dimasukkan kedalam cawan untuk pengembalian kadar air tanah.

G. Perhitungan

Data yang diambil dari hasil pemeriksaan :

- W1 = 2100 gr
- W2 = 6400 gr
- W3 = 8400 gr
- W4 = 8500 gr
- W5 = 7100 gr

- $W_6 = 6200 \text{ gr}$
- $W_7 = 5800 \text{ gr}$
- $W_8 = 5100 \text{ gr}$
- $W_9 = 2100 \text{ gr}$

Isi botol	$= \text{Berat air} - \text{Volume}$ $= W_2 - W_1$ $= 6400 - 2100$ $= \mathbf{4300 \text{ gr}}$
Berat isi pasir	$= (W_3 - W_1)/(W_2 - W_1)$ $= (8400 - 2100)/(6300 - 2100)$ $= \mathbf{1,5 \text{ gr / cc}}$
Berat pasir dalam corong (P)	$= W_4 - W_5$ $= 8500 - 7100$ $= \mathbf{1400 \text{ gr}}$
Berat pasir dalam lubang	$= (W_6 - W_7) - (W_4 - W_5) = W_{10}$ $= 6200 - 5800 - (8500 - 7100)$ $= \mathbf{-2600 \text{ gr}}$
Isi lubang (Ve)	$= W_{10}/\rho$ $= 1300/1300$ $\approx \mathbf{1 \text{ cm}^3}$
Berat isi tanah	$= (W_8 - W_9) / (V_e)$ $= (5100 - 2100) / (1)$ $= \mathbf{3000 \text{ gr/cm}^3}$
Berat tanah	$= W_8 - W_9$ $= 5100 - 2100$ $= \mathbf{3000 \text{ gr}}$

TABEL
PEMERIKSAAN KEPADATAN LAPANGAN (SAND CONE)

Dikerjakan : Kelompok I
 Diperiksa : Ir. Nuril Madha Rangkuti, MT
 Tanggal : 28-30 Mei 2015

I. Menentukan Berat Isi Kering Pasir δD ps.gr/cc

Berat Container + pasir	8500 gr
Berat Container	2100 gr
Berat Pasir dalam Container	1300 gr
Volume Container	6400 gr
Berat Isi Kering Pasir	1,5 gr / cc

II. Menentukan berat pasir dalam corong

Berat Botol + Corong + Pasir	8500 gr
Berat Botol + Corong + Sisa Pasir	7100 gr
Berat Pasir dalam Corong	1300 gr

III. Menentukan Volume Lobang = V cc

Berat Botol + Corong + Pasir	8500 gr
Berat Botol + Corong + Sisa Pasir	5800 gr
Berat Pasir Dalam (Corong + lob)	
Berat Pasir Dalam Corong	1300 gr
Berat Pasir Dalam Lobang = W1	-1300 gr
Volume Lob V=W1/(δD_{ps})	853,018 gr

IV. Menentukan berat isi tanah kering (lab) δD_{ps} /cc

Berat Tanah Basah + Tempat	33,66 gr
Berat Tempat	21,00 gr
Berat Tanah Basa = Wtb	50,66 gr

Berat Isi Tanah Basah = $\delta = (W_{tb}) / V$	500 gr
Berat Isi Tanah Kering δ_D lap = $\delta / (100 + W) 100$	33,71

V. Menentukan Derajat Kepadatan dilapangan D =

	100% δ_D max	95% δ_D max
Berat Isi Kering Laboratorium δ_D lap	16,27	18,09
Berat Isi Kering Lapangan = δ_D lap	33,78	38,587
Derajat Kepadatan = $(\delta_D \text{ lap} / \delta_D \text{ lab}) 100 \%$	233,33	233,34

VI. Menentukan Kadar Air

Nomor Krus	Hr.1	Hr.2
Berat Tanah Basah + Krus	23,12	25,29
Berat Tanah Kering + Krus	51,50	53,06
Berat Air	12,04	13,38
Berat Krus	16,10	17,81
Berat Tanah Kering	20,12	15,95
Kadar Air = W %	2,94	3,65

Medan, September 2015

Disetujui oleh,

Kalab. Mektan UMA

Ir. Nuril Mahda Rangkuti,

LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
FAKULTAS TEKNIK
UMA MEDAN

No. Contoh :

Dikerjakan :

Dihitung :

Digambar :

Diperiksa :

Pekerjaan : SAND - CONE.

No. Truk :

MENENTUKAN BERAT ISI KERING PASIR γ_D ps gr./cc :

Berat Container + pasir	8500 gr.
Berat Container	2100 gr.
Berat pasir dalam container	1300 gr.
Volumen Container	6400 cc.
Berat isi kering pasir	1,5 gr./cc.

KADAR AIR :

Berat tanah basah + krus
Berat tanah kering + krus	51,50	53,66
Berat air	12,04	13,38
Berat krus (No.)	16,10	17,81
Berat tanah kering	20,12	15,95
Kadar air = W %	2,94	3,65

MENENTUKAN BERAT PASIR DALAM CORONG :

Berat botol + corong + pasir	8500 gr.
Berat botol + corong + sisa pasir	7100 gr.
Berat pasir dalam corong	1300 gr.

MENENTUKAN VOLUME LOBANG = Vcc :

Berat botol + corong + pasir	8500 gr.
Berat botol + corong + sisa pasir	5800 gr.
Berat pasir dalam (corong + lobang)	gr.
Berat pasir dalam corong	1300 gr.
Berat pasir dalam lobang = W1	- 1300 gr.
UNIVERSITAS MEDAN AREA Volume lobang = $V = \frac{W_1}{\gamma_D}$ ps.	853,018 cc.

Lampiran Surat/Laporan No.
 Nomor Contoh :
 Perkerjaan :

Dikerjakan :
 Dihitung :
 Dgambar :
 Diperiksa :

MENENTUKAN BERAT ISI TANAH KERING (LAP) & D. lap. gr/cc.

Berat tanah basah + tempat	33,66 gr.
Berat tempat	20,00 gr.
Berat tanah basah = W_{tb}	500 gr.
Berat isi tanah basah = $\frac{W_{tb}}{V}$	500 gr/cc.
Berat isi tanah kering	
$\gamma D_{lap} = \frac{V}{100 + W} \times 100$	33,71 t/m ³

MERAJAT KEPADATAN DI LAPANGAN D =

	100% γD_{max}	95% γD_{max}
γ kering laboratorium = γD_{lab}	16,27 t/m ³	18,09 t/m ³
γ kering lapangan = γD_{lap}	33,78 t/m ³	38,587 t/m ³
Kepadatan lap. = $\gamma D_{lap} \times 100\%$	$\times 100\% = 233,33\%$	$\times 100\% = 233,34\%$

LABORATORIUM MEKTAN

FAKULTAS TEKNIK JURUSAN SIPIL

UNIVERSITAS MEDAN AREA

UNIVERSITAS MEDAN AREA	
NAMA PERCOBAAN	
JUDUL PERCOBAAN	KEPADATAN LAPANGAN DENGAN KERUCUT PASIR (SAND CONE)
MODUL	04
TANGGAL	28 - 30 MEI 2015

PERALATAN PERCOBAAN	5	
1 BOTOL TRANSPARAN	6	TIMBANGAN
2 CORONG PASIR	7	ALAT LAIN UNTUK MEMERIKSA KADAR AIR
3 PLAT UNTUK CORONG	8	
4 PALLI, SENDOK, PAHAT, DLL	9	

BAHAN	PASIR	TANAH		
ASAL	BAHAN BANGUNAN	UTAMA		

DATA YANG DIAMBIL DARI HASIL PEMERIKSAAN :

- $w_1 = 2100 \text{ gr}$
- $w_2 = 6400 \text{ gr}$
- $w_3 = 8400 \text{ gr}$
- $w_4 = 8500 \text{ gr}$
- $w_5 = 7100 \text{ gr}$
- $w_6 = 6200 \text{ gr}$
- $w_7 = 5800 \text{ gr}$
- $w_8 = 5100 \text{ gr}$
- $w_9 = 2100 \text{ gr}$


NAMA	
STAMBUK	
GROUP	
T.TANGAN	

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN,

Disetujui

Kepala Laboratorium



Ir. Nuril Mahda Rangkuti, MT

MODUL V
PEMERIKSAAN KEPADATAN STANDART

A. Maksud dan Tujuan

Percobaan ini bertujuan untuk menentukan kepadatan maksimum yang dapat terjadi pada suatu tanah dengan mencampurkan air pada tanah tersebut sesuai persentase/perbandingannya lalu kemudian memadatkannya dalam cetakan silinder berukuran tertentu dan menggunakan alat pemedat/penumbuk seberat 2,5 kg dan tinggi jatuh 30,5 cm.

B. Dasar Pelaksanaan

Pekerjaan ini di dasarkan pada penentuan hubungan antara kadar air pada saat pemedatan dengan kepadatan yang dapat dicapai dalam suatu tenaga pemedatan yang tepat.

C. Bahan – bahan yang dipakai

- Contoh tanah yang diperlukan dalam keadaan gembur (Disturbet benda uji) dan kering udara.
- Jumlah tanah yang diperlukan bergantung pada ukuran butiran terbesar (ukuran butiran dibawah $\frac{1}{4}$ inci) dan diperlukan sebanyak 2,5 kg.
- Satu set percobaan memerlukan 6 (enam) benda uji.
- Kantong plastik untuk menyimpan sesuai dengan tingkat kadar air (penambahan air).
- Air bersih secukupnya.

D. Alat – alat yang dipergunakan


- Cetakan silinder berdiameter $\varnothing 10$ cm dan tinggi 11,5 cm
- Alat tumbuk tangandengan logam yang mempunyai permukaan tumbuk rata dengan $\varnothing 50,8 \pm 0,120$ mm dengan tinggi jatuh secara bebas setinggi 30,5 cm.
- Oven yang dilengkapi dengan alat pengatur suhu untuk memanaskan sampai $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$.
- Alat perata dari besi dengan panjang 25 cm yang salah satu ujungnya memanjang tajam dan pada lain datar
- Saringan berukuran 4,75 mm (No.4)

- Talam, alat pengaduk dan sendok
- Gelas ukur
- Cawan/kontainer


E. Gambar alat :



Silinder



Oven



Saringan



Talam

F. Benda uji :

- Bila contoh tanah yang diambil dari lapangan dalam keadaan lembab, maka contoh tanah tersebut terlebih dahulu di jemur / dikeringkan dengan alat pengering.
- Tanah yang telah gembur/kering disaring dengan sarigan no.4.
- Benda uji dibagi menjadi 6 (enam) bagian dan tiap bagian dicampur dengan air, lalu diaduk sampai merata/homogen.
- Setelah dicampur masing-masing benda uji disimpan/dimasukkan kedalam plastik dan dibiarkan selama min 8 jam dengan maksud kadar air merata.

G. Cara pelaksanaan

1. Ambil contoh tanah dari lapangan sebanyak ± 80 kg yang bersih dari humus atau akar-akaran kayu.
2. Tumbuk tanah dengan menggunakan palu karet/kayu dan ayak dengan menggunakan saringan no.4.
3. Contoh tanah yang telah disaring diambil sedikit untuk mengetahui kadar air tersebut dengan memasukkan tanah ke cawan lalu ditimbang, setelah itu masukkan ke oven selama 24 jam.

	C1 (A)	C2 (B)
W1	59,3 gr	59,5 gr
W2	-	-
W3	12,9 gr	14,3 gr

4. Setelah itu tanah masing-masing 2500 gr dalam 6 tempat atau bagian setelah itu diberikan penambahan air kira-kira 50 – 100 cc.

Bahan	1	2	3	4	5	6
Tanah	2500 gr	2500 gr	2500 gr	2500 gr	2500 gr	2500 gr
Air	50 cc	50,04 cc	50,08 cc	50,16 cc	50,32 cc	50,64 cc

5. Setelah itu timbang berat (Mold)
6. Setelah itu di ambil sampel yang pertama (I plastik) diberikan air 50 cc lalu masukkan sampel tanah kedalam Mold, 1/3 mold lalu ditumbuk – tumbuk sampai padat, setelah itu ulangi lagi sampel tanah di masukkan 1/3 kedalam mold sampai yang terakhir 1/3 benar – benar padat di mold tersebut.

H. Perhitungan

Data hasil pemeriksaan kadar air sebelum ditumbuk.

- Berat cawan + tanah basah + (W1).

$$W1A = 39,025 \text{ gr}$$

$$W1B = 39,005 \text{ gr}$$

- Berat cawan + tanah kering (W2)

$$W1A = 34,087 \text{ gr}$$

$$W1B = 34,06 \text{ gr}$$

- Berat cawan (W3)

$$W1A = 12,08 \text{ gr}$$

$$W1B = 13,01 \text{ gr}$$

- Berat air (Ww) = W1 - W2

$$W1A = 39,025 - 34,087 = 4,938 \text{ gr}$$

$$W1B = 39,005 - 34,06 = 4,945 \text{ gr}$$

- Berat tanah kering (Wtk) = W2 - W3

$$W1A = 34,087 - 12,08 = 22,007 \text{ gr}$$

$$W1B = 34,06 - 13,01 = 21,05 \text{ gr}$$

- Kadar air (W) = (Ww / Wt) x 100 %

$$W1A = (4,0 / 17,09) \times 100 \% = 22,438 \%$$

$$W1B = (4,4 / 17,06) \times 100 \% = 23,492 \%$$

$$\text{Kadar air rata-rata (W)} = (22,438 + 23,492) / 2$$

$$= 22,965 \%$$

Pengujian kadar air			No. Cawan	
Uraian		Sat	A	B
-	Tanah basah + Cawan (W1)	Gr	39,025	39,005
-	Tanah kering + Cawan (W2)	Gr	34,087	34,06
-	Berat cawan (W3)	Gr	12,08	13,01
-	Berat air (Ww)	Gr	4,938	4,945
-	Berat tanah kering (Wt)	%	22,007	21,05
-	Kadar air (W)		22,438	23,492
Kadar air rata-rata W			29,00 %	

Data hasil setelah ditumbuk :

➤ Berat cawan (W3)

Cawan I	= 12,08 gr	cawan IV	= 12,025 gr
Cawan II	= 12,09 gr	cawan V	= 13,075 gr
Cawan III	= 13,015 gr	cawan VI	= 13,005 gr

➤ Berat cawan + tanah basah (W1)

Cawan I	= 39,025 gr	Cawan IV	= 42,01 gr
Cawan II	= 41,045 gr	Cawan V	= 47,04 gr
Cawan III	= 40,055 gr	Cawan VI	= 48,09 gr

➤ Berat cawan + tanah kering (W2)

Cawan I	= 34,087 gr	Cawan IV	= 35,083 gr
Cawan II	= 35,035 gr	Cawan V	= 40,11 gr
Cawan III	= 34,045 gr	Cawan VI	= 40,03 gr

➤ Berat air (Ww) = W1 – W2

Cawan I	= 4,938 gr	Cawan IV	= 6,927 gr
Cawan II	= 6,01 gr	Cawan V	= 6,93 gr
Cawan III	= 6,01 gr	Cawan VI	= 8,06 gr

➤ Berat tanah kering (Wt) = W2 – W1

Cawan I	= 22,007 gr	Cawan IV	= 23,058 gr
Cawan II	= 22,945 gr	Cawan V	= 27,035 gr
Cawan III	= 21,03 gr	Cawan VI	= 27,025 gr

➤ Berat air (Ww) = W1 – W2

Cawan I	= $(4,938 / 22,007) \times 100\% = 22,438$ gr
Cawan II	= $(6,01 / 22,945) \times 100\% = 26,193$ gr
Cawan III	= $(6,01 / 21,03) \times 100\% = 28,578$ gr
Cawan IV	= $(6,927 / 23,058) \times 100\% = 30,042$ gr
Cawan V	= $(6,93 / 27,035) \times 100\% = 25,633$ gr
Cawan VI	= $(8,06 / 27,025) \times 100\% = 29,824$ gr

$$\text{Kadar air rata-rata (W)} = \Sigma W / 6$$

$$= 162,708 / 6$$

$$= 27,118 \%$$

➤ Berat silinder + tanah Basah :

Perc. I	= 6600 gr	Perc. IV	= 5550 gr
Perc. II	= 6400 gr	Perc. V	= 6500 gr
Perc. III	= 6500 gr	Perc. VI	= 6450 gr

Dimana :

$$\text{Ø silinder} = 10 \text{ cm} = 100 \text{ mm}$$

$$\text{Tinggi} = 11,50 = 115 \text{ mm}$$

$$\begin{aligned}\text{Jadi volume Mold} &= \pi r^2 h \\ &= 3,14(5^2) 11,5 \\ &= 903,21 \text{ cm}^3\end{aligned}$$

- > Berat isi tanah basah dapat dihitung dengan rumus

$$\delta = (B_2 - B_1) / V$$

Dimana:

- > Berat tanah basa + silinder (B2) gr
- > Berat silinder = 1700 gr = (B1) gr
- > Berat isi tanah (tb)
- > Isi cetakan (V)

Maka:

$$\delta tb1 = (6600 - 4200) / 903,21 = 2,657 \text{ gr/}$$

$$\delta tb2 = (6400 - 4200) / 903,21 = 2,436 \text{ gr/}$$

$$\delta tb3 = (6500 - 4200) / 903,21 = 2,546 \text{ gr/}$$

$$\delta tb4 = (5550 - 4200) / 903,21 = 1,495 \text{ gr/}$$

$$\delta tb5 = (6500 - 4200) / 903,21 = 2,546 \text{ gr/}$$

$$\delta tb6 = (6450 - 4200) / 903,21 = 2,491 \text{ gr/}$$

$$\begin{aligned}\delta tb \text{ rata-rata} &= (\delta tb1 + \delta tb2 + \delta tb3 + \delta tb4 + \delta tb5 + \delta tb6) / 6 \\ &= 11,369 / 6 \\ &= 1,895 \text{ gr/}\end{aligned}$$

- > Menghitung Zero Air Void Line :

$$\delta d = (G - \delta W) / (1 + G - W)$$

dimana:

G = berat jenis tanah percobaan

δW = berat isi / jenis air

δd = berat isi kering tanah

W = kadar air sampel

$$\delta tb1 = (300 - 0,22438) / (1,0 + (300 - 0,22438)) = 4,391 \text{ gr/}$$

$$\delta tb2 = (300 - 0,26193) / (1,0 + (300 - 0,26193)) = 3,770 \text{ gr/}$$

$$\delta tb3 = (300) / (1,0 + (300 \cdot 0,28578)) = 3,459 \text{ gr/}$$

$$\delta tb4 = (300) / (1,0 + (300 \cdot 0,30042)) = 3,292 \text{ gr/}$$

$$\delta tb5 = (300) / (1,0 + (300 \cdot 0,25633)) = 3,851 \text{ gr/}$$

$$\delta tb6 = (300) / (1,0 + (300 \cdot 0,29824)) = 3,316 \text{ gr/}$$

I. Kesimpulan :

Dari hasil percobaan yang sudah dilaksanakan sudah mendekati hasil sebagaimana yang di harapkan juga perhitungan.

J. Saran :

Untuk mendapatkan perhitungan yang lebih akurat, perlu adanya ketelitian dalam pengukuran/penimbangan dan untuk mencapai hasil praktikum yang lebih sempurna, praktikan harus terlebih dahulu menguasai prosedur kerja dan aplikasi percobaan.

TABEL
PEMERIKSAAN KEPADATAN STANDART

Dikrjakan : Kelompok I

Diperiksa : Ir. Nuril Madha Rangkuti, MT

Tanggal : 12 juni 2015

Pencampuran Sampel

Berat tanah basa (Gr)	300	300	300	300	300	300
Kadar air awal(%)	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Penambahan air(%)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Penambahan air(CC)	100	105	110,25	115,725	121,55	127,63

Berat isi

Berat tanah basa+Mold(B2)	6600	6400	6800	5550	6500	6450
Berat Mold(B1)	4200	4200	4200	4200	4200	4200
Berat tanah basah(B3)	2400	2200	2500	2350	2300	2250
Isis Mold(V)	903,21	903,21	903,21	903,21	903,21	903,21
Berat isi basah $\delta=(B2-B4)/4$	1,771	1,827	1,882	1,882	1,937	1,937
Berat isi kering $\delta_d=(\delta_{tb} \cdot 100)/100+W$	1,483	1,522	1,564	1,549	1,589	1,579

Kadar air

Tanah basah+cawan	48,63	51,55	53,51	53,96	55,23	51,66
Tanah kering+cawan	42,40	45,35	46,77	46,93	47,91	44,80
Berat air	6,23	6,20	4,64	7,03	7,32	6,86
Berat cawan	10,30	14,37	13,68	14,22	14,38	14,50
Barat tanah kering	32,10	30,98	33,09	32,71	33,53	30,30
Kadar air (%)	19,40	20,01	20,37	21,49	21,83	22,64

Grafik:

Pemadatan Standart



Medan, September 2015

Disetujui oleh,

Kalab. Mektan UMA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nuril Mahda Rangkuti".

Ir. Nuril Mahda Rangkuti,

LABORATORIUM MEKTAN

FAKULTAS TEKNIK JURUSAN SIPIL

UNIVERSITAS MEDAN AREA

UNIVERSITAS MEDAN AREA	
NAMA PERCOBAAN	
JUDUL PERCOBAAN	KEPADATAN STANDART
MODUL	OF
TANGGAL	12 JUNI 2015

PERALATAN PERCOBAAN	5	
1 CETAKAN SILINDER	6	GARINGAN
2 ALAT TUMBUK	7	TALAM
3 OVEN	8	GELAS UKUR
4 PERATTA DARI BESI	9	Cawan

BAHAN	TANAH			
ASAL	LAHAN UMA			

= BERAT CAWAN (w₃)

$$CAWAN I = 12,08 \text{ gr}$$

$$CAWAN II = 12,09 \text{ gr}$$

= BERAT CAWAN + TANAH BASAH (w₁)

$$CAWAN I = 39,025 \text{ gr}$$

$$CAWAN II = 41,045 \text{ gr}$$

= KEPADATAN STANDART

* BENDA ISI 6 BUAH \rightarrow BERAT TANAH 25 kg

* MASUKKAN KEDALAM PLASTIK

* AIR 200 cc

* Tambah AIR SELAJUTNYA 2%

NAMA	
STAMBUK	
EP DUP	
TANGAN	
UNIVERSITAS MEDAN AREA	

MEDAN,

Disetujui

Kepala Laboratorium

Ir. Nuril Mahda Rangkuti, MT

MODUL VI

PEMERIKSAAN KEPADATAN BERAT (MODIFIED)

A. Maksud dan Tujuan

Pemeriksaan ini dimaksut untuk mengetahui / menentukan hubungan antara kadar air tanah dan kepadatan tanah dengan memadatkan dalam cetakan silinder berukuran tertentu, dengan menggunakan alat penumbuk seberat 4,54 kg dan tinggi jatuh bebas 45,7 cm.

B. Dasar Pelaksanaan

Pekerjaan ini didasarkan untuk menentukan hubungan antara kadar air pada saat pemadatan dengan kepadatan yang dapat dicapai pada suatu pemadatan yang tepat.


C. Bahan-bahan

- Contoh tanah yang diperlukan dalam keadaan gembur (disturbed benda uji) dan kering udara.
- Jumlah tanah yang diperlukan bergantung pada ukuran butir terbesar dan diperlukan sebanyak 4,5 kg per sampel.
- Satu set percobaan memerlukan 6 (enam) benda uji..
- Kantong plastik untuk tempat penyimpanan tanah sesuai dengan tingkat kadar air
- Air bersih secukupnya.


D. Peralatan

- Talam sebagai tempat adukan tanah
- Sendok pengaduk tanah
- Gelas ukur kapasitas 100cc
- Ember sebagai tempat air
- Ayakan ukuran 4,75 mm (No.4)
- Pisau perata/pemotong
- Mold dengan kupingan (komplit) ø 150,1 mm dan tinggi 115 mm
- Penumbuk berat 4,54 Kg
- Timbangan
- Oven.

E. Gambar




Oven




Timbangan



Ayakan



Talam



Sendok



Ember

F. Benda Uji

- Bila contoh tanah yang diambil dari lapangan dalam keadaan lembab, maka contoh tanah tersebut terlebih dahulu di jemur.
- Tanah yang telah gembur/kering disaring dengan saringan No. 4.
- Benda uji dibagi menjadi 6 (enam) bagian dan tiap bagian dicampur dengan air, lalu diaduk sampai merata / homogen.
- Setelah dicampur masing-masing benda uji disimpan/dimasukkan kedalam plastik dan dibiarkan selama minimal 8 jam dengan maksud agar kadar air merata.

G. Cara Pelaksanaan

- Mendengarkan pengarahan dari Ka. Laboratorium.
- Mengambil contoh tanah kelapangan sebanyak Kg.
- Apabila sudah kering udara, tanah ditumbuk dengan palu kayu kemudian diayak dengan ayakan No. 4 serta tidak lupa untuk pengambilan kadar air awal.
- Setelah sampel diayak sebanyak yang diperlukan. Kemudian dianginkan selama 24 jam.
- Kemudian timbang sampel 3,5 Kg sebanyak 6 (enam) sampel, kemudian campur dengan air 150cc untuk contoh pertama dan lanjutkan untuk contoh berikutnya dengan menambah komulatif 2 %.
- Kemudian aduk sampai merata setelah itu masukkan kedalam plastik, untuk mencapai campuran merata/homogen hendaknya dibiarkan selama 24 jam dan jangan lupa untuk membubuhkantanda pada tiap sampel dengan perbedaan komposisi campuran air (contoh : 0% ; 2% ; 4% ; 6% ; 8% ; 10%).
- Ambil mold dan timbang (B1) gr dan berikut sampel yang pertama dibuka dan dicampur dalam tanah kemudian dimasukkan kedalam mol yang telah siap dengan plat dasar serta penumbuk.
- Masukkan tanah kira-kira pembagian banyaknya tanah 1/3 (tiga lapis) dan perlapis ditumbuk/dipadatkan sebanyak 25 kali.
- Setelah selesai pematatan buka perlahan leher mold dan ratakan tanah permukaan dan timbang dan catat (B2).
- Keluarkan benda uji dari cetakan dengan menggunakan alat extruder lalu potong tanah dan ambil bagian tengah untuk kadar air dari benda uji tersebut.
- Timbang cawan (W3).

- Masukkan benda uji keadalam cawan dan tibang kembali (W2) lalu masukkan kedalam oven selama 24 jam.
- Setelah 24 jam kemudian benda uji dikeluarkan dari oven dan didinginkan untuk kemudian ditimbang (W1).

H. Perhitungan

Kadar air awal (sebelum di test)

No	URAIAN	No. Cawan A.(Gr)	No. Cawan B.(Gr)
I	Berat cawan kosong(W3)	12,065	14,02
	Berat cawan+tanah basah(W1)	38,1	42,09
	Berat cawan+tanah kering(W2)	33,075	35,085
	Berat air:(W1-W2)	5,025	7,005
	Berat tanah kering(W2-W3)	21,01	21,065
	Kadar air(W%)={((W1-W2)/(W2-W3)} 100%	23,917	33,25
Kadar air rata-rata (W rata rata) = $(WA+WB)/2 = (27,07)/2$		135,3 %	

Kadar air setelah ditumbuk

URAIAN No. Cawan	BERAT (Gr)					
	A	B	C	D	E	F
Berat cawan kosong(W3)	12,065	14,02	13,02	12,092	14,01	13,01
Berat cawan+tanah basah (W1)	37,07	47,35	43,355	47,345	50,3	52,355
Berat cawan+tanah kering (W2)	27,4	37,68	33,685	37,675	40,63	42,685
Berat air (W) = (W1-W2)	9,67	9,67	9,67	9,67	9,67	9,67
Berat tanah kering = (W2-W3)	15,335	23,66	20,665	25,583	26,62	29,675
Kadar air (W) = {(W1-W2)/(W2-W3)}100%	63,058	40,87	46,79	37,798	36,326	32,586
Kadar air rata-rata = W (A+B+C+D+E+F)/6	26,82					

I. Kesimpulan

Dari hasil percobaan yang dilaksanakan sudah mendekati hasil sebagaimana diharapkan juga perhitungan.

J. Saran

Untuk mendapatkan perhitungan yang lebih akurat, perlu adanya ketelitian dalam pengukuran/penimbangan untuk mencapai hasil praktikum yang lebih sempurna, praktikan harus terlebih dahulu menguasai prosedur kerja dan aplikasi percobaan.

TABEL
PEMERIKSAAN PEMADATAN BERAT (MODIFIED)

Dikerjakan : Kelompok I
Diperiksa : Ir. Nuril Madha Rangkuti, MT
Tanggal : 11 juni 2015

Pencampuran sampel

Berat tanah basah (Gr)	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Kadar air awal (%)	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Penambahan air (%)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Penambahan air (CC)	300	315	330,75	347,25	364,55	382,75


Berat isi

Berat tanah basah + Mold (B2)	11800	11850	11900	11850	11900	11900
Berat Mold (B1)	6700	6700	6700	6700	6700	6700
Berat tanah basah (B3)	5100	5150	5200	5150	5200	5200
Isi Mold (V)	2059,40	2059,40	2059,40	2059,40	2059,40	2059,40
Berat isi basah $\delta = (B2-B4)/V$	1,966	1,966	1,966	1,966	1,966	1,966
Berat isi kering $\delta d = (\delta tb \times 100) / 100 + W$	1,575	1,567	1,519	1,484	1,512	1,493

Kadar air

Tanah basah + cawan	63,00	63,88	52,85	53,73	54,93	48,51
Tanah kering + cawan	53,33	53,83	43,92	45,21	45,92	40,95
Berat air	9,67	10,05	8,93	8,52	9,01	7,56
Berat cawan	14,31	14,30	9,96	14,37	14,21	14,37
Berat tanah kering	39,02	39,53	33,96	30,84	31,71	26,58
Kadar air (%)	24,78	1,567	26,29	27,63	28,41	28,44

Gafik



Medan, September 2015

Disetujui oleh,

Kalab. Mektan UMA

Ir. Nuril Mahda Rangkuti, MT

LABORATORIUM MEKTAN

FAKULTAS TEKNIK JURUSAN SIPIL

UNIVERSITAS MEDAN AREA

UNIVERSITAS MEDAN AREA	
NAMA PERCOBAAN	
JUDUL PERCOBAAN	KEPADATAN BAHAN (MODIFIED)
MODUL	OG
TANGGAL	11 JUNI 2015

PERALATAN PERCOBAAN	5	AYAKAN
1 TALAM	6	TIIMBANGAN
2 SENDOK TAHAN	7	OVEN
3 GELAS UKUR	8	PENUMPUK
4 EMBER	9	MOLD

BAHAN	TAHAN			
ASAL	LAHAN UNTA			

= AMBIL TAHAN SAMPEL KADAR AIR

$$\begin{aligned} * \text{ BERAT CAVIAN (w3)} &= A = 12,065 \text{ gr} \\ &B = 14,02 \text{ gr} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} * \text{ BERAT CAVIAN + TAHAN BASAH (w1)} &= A = 38,1 \text{ gr} \\ &B = 42,05 \text{ gr} \end{aligned}$$

= KEPADATAN MODIFIED

- * BENDA UJI 6 BUAH \rightarrow $\approx 4,5 \text{ kg}$
- * BENDA UJI DIMASUKKAN KEDALAM PLASTIK
- * PENAMBAHA AIR = 300 CC
- * PENAMBAHAN SELANJUTNYA 2%
- * SIARKAN 24 JAM

DATA	
TIIMBANGAN	
PPD	
LAHAN	

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN,

Disetujui

Kepala Laboratorium

Ir. Nuril Mahda Rangkuti, MT

MODUL VII

ANALISA HIDROMETER

A. Maksud

Untuk mengetahui distribusi ukuran butiran tanah berbutir halus yaitu lanau dan lempung serta untuk keperluan mengklasifikasikan tanah berdasarkan gradasinya.

B. Teori Dasar

Analisa hydrometer adalah cara yang didasarkan atas kecepatan pengendapan untuk menganalisa distribusi ukuran butiran tanah bebutir halus, dengan ukuran butir 0,075 mm sampai 0,001 mm. Kecepatan mengendap tergantung ukuran butiran, semakin besar ukurannya semakin cepat mengendap.

Menurut hukum Stokes, kecepatan mengandap :

$$V = D^2$$

V = Kecepatan mengendap, cm/det

γ_s = Berat isi partikel tanah

γ_w = Berat isi air

Jadi,

D = Diameter partikel tanah, cm

Dimana,

V = Kekentalan air, poise (dyne x det / cm³)

L = Kedalaman efektif yang diukur

t = Lamanya pengendapan berlangsung

Sehingga, D atau bila t dalam menit, L dalam cm dan D dalam mm, dalam poise maka D kalau pembacaan hydrometer dalam larutan adalah R_h maka % tanah yang terlarut (belum mengendap) tanah yang ukuran butirannya lebih halus dari diameter efektif D yang diukur.

Persen tanah terlarut dihitung dengan rumus :

- Hydrometer No. 151 (mengukur berat jenis larutan)

$P = \text{dimana } R_c = R_h - X + C_T$

$X = \text{koreksi bahan disperse, cm} = \text{koreksi meniscus}, C_T = \text{koreksi temperatur}$

- Hydrometer No. 152 (mengukur konsentrasi larutan, gram/liter)

$$P = a$$

dimana,

$$P = \text{persen dengan ukuran } < D$$

$$W_s = \text{berat total contoh tanah kering oven yang digunakan}$$

$$G_s = \text{berat jenis butir}$$

$$R_h = \text{pembacaan hydrometer dalam larutan}$$

$$R_c = \text{pembacaan hydrometer terkoreksi}$$

Kedalaman efektif yang diukur, L dapat ditentukan sebagai berikut :

$$L = L_1 + \frac{1}{2} [L_2 - (V_b / A_{\text{grad}})]$$

$$A_{\text{grad}} = \text{luas penampang silinder pengendapan}$$

- L₁, adalah jarak sepanjang batang hidrometer dari ujung bawah labu (*bulb*) terhadap tanda untuk pembacaan hidrometer dalam ukuran mm.
- L₂, adalah panjang keseluruhan labu hidrometer dalam ukuran mm.

V_b = Volume hydrometer, ditentukan sebagai berikut :

1. Mengisi silinder dengan air suling, dan membaca skala volume, misalnya V₁
2. Memasukan hydrometer dan membaca skala volume, misalnya V₂
3. Maka V_b = V₂ - V₁

Koreksi Suhu C_T :

Hydrometer dikalibrasi pada suhu 20°C sehingga untuk temperatur saat pengujian bukan 20°C, perlu dikoreksi. Bila suhu lebih besar 20°C Ra lebih kecil dari yang seharusnya, sehingga koreksi suhunya bermilai +, dan sebaliknya.

C. Alat dan yang dipergunakan

1. Tabung pengendapan (hydrometer jar) kap. 1000 ml
2. Cawan untuk larutan dan pengaduk (Mixer)
3. Bak perendam (untuk mengatur temperatur)
4. Thermometer 0 - 50° C, ketelitian C, 1°C
5. Stopwatch
6. Oven dengan pengatur suhu 110 ± 5°C
7. Gelas ukur 50 – 100 ml
8. Neraca dengan ketelitian 0,01 gram

9. Saringan No. 200 (untuk tanah yang mengandung butiran kasar)

D. Bahan

1. Dispersion agent (Sodium Hexa-metaphosphate)
2. NaPo₃ (calgon)
3. Sodium silikat (Na₂SiO₃) yang disebut waterglass.

E. Persiapan Sampel

1. Untuk tanah yang mengandung butiran kasar (80% lolos saringan No. 200), untuk melakukan langkah persiapan sample seperti pada langkah 4.4 percobaan analisa saringan secara basah diatas. Mengambil tepat 50 gram berat kering oven dari sampel yang lolos saringan No. 200, untuk pengujian hydrometer.
2. Untuk tanah yang lolos saringan No. 200 80%, langsung diambil tepat 50 gram kering oven
3. Mengambil 50 gram contoh tanah kering oven dari langkah No. 1 atau No. 2 diatas, aduk sampai merata dengan 125 ml larutan 4% NaPO₃ (40 gram/liter Sodium metaphosphate)
4. Membiarakan selama 24 jam agar ikatan / kohesi antar butir dihilangkan, dan semua gumpalan – gumpalan dipisahkan butirannya.


F. Cara Pelaksanaan

1. Memasukkan larutan tanah seluruhnya ke dalam mangkuk pengaduk dan menambahkan air suling sampai penuh dan aduk merata selama 15 menit.
2. Menuang seluruhnya kedalam silinder pengendapan dan menambahkan air suling hingga larutan menjadi 1000 ml, menutup rapat mulut tabung dengan telapak tangan dan mengocok dalam arah mendatar selama 1 menit.
3. Segera setelah dikocok meletakkan tabung bersamaan dengan menjalankan stopwatch dan memasukkan hydrometer. Membaca hydrometer pada menit ke 1 dan 2 menit.
4. Mengangkat hydrometer, membersihkan dan memindahkan ketabung control yang berisi air suling. Meletakkan kedua tabung kedalam bak perendam untuk menjaga temperaturnya sama dan konstan.
5. Memasukkan kembali hydrometer kedalam larutan dan melakukan pembacaan untuk menit ke 5, 15, 30 dan pada jam ke 1, 4 dan 24 jam. Setiap kali selesai pembacaan,

lakukan langkah 4 diatas. Proses memasukkan dan mengangkat hydrometer masing-masing selama 10 detik.

6. Mengukur suhu larutan pada setiap melakukan pembacaan hydrometer.
7. Kalau sampai tidak disaring dengan saringan No. 200 pada tahap awal, menuangkan sekarang seluruh larutan tanah dalam silinder diatas saringan No. 200.
8. Fraksi yang tertahan di oven dan disaring dengan prosedur sama seperti pada analisa saringan.

G. Gambar



Neraca



Saringan



Termometer



Oven

H. Kesimpulan

Dari hasil percobaan diperoleh data pada waktu (t) = 1 menit pembacaan hydrometer = 1,025. Hal ini juga menunjukkan bahwa semakin kecil diameter butiran tanah, semakin besar kecepatan mengendap dengan lebih lamanya waktu yang dibutuhkan oleh tanah berdiameter 0,037 mm pada waktu (t) = 1 menit tersebut.

Pengujian Analisa Hydrometer dilakukan untuk menentukan distribusi ukuran butiran tanah yang berbutir halus dengan nilai D yang berkisar antara 0,001 – 0,051 dan nilai persen finer kumulatif yang berkisar antara 6,583 -6,630 %.

Dari hasil data percobaan uji hydrometer juga dapat disimpulkan bahwa tanah percobaan tergolong lanau dan lempung. Hal ini didasarkan pada tabel sistem pengklasifikasian tanah MIT yang mana ukuran butiran lanau adalah 0,06 – 0,002 mm dan lempung berdiameter < 0,002. Dari hasil percobaan didapat ukuran butiran untuk lanau adalah 0,051 – 0,003, sedangkan lempung 0,001. Dengan presentase lanau sebesar 93,415 % dan presentase lempung sebesar 6,585 %.

I. Saran

Dalam percobaan hydrometer, disarankan antara waktu dan pembacaan hydrometer dilakukan dengan tepat, agar data yang diperoleh lebih akurat.

TEMPERATURE (°C)	Ct
15	-1.10
16	-0.90
17	-0.70
18	-0.50
19	-0.30
20	0.00
21	0.20
22	0.40
23	0.70
24	1.00
25	1.30
26	1.65
27	2.00
28	2.50
29	3.05
30	3.80

Medan, September 2015
 Disetujui oleh,
 Kalab. Mektan UMA.



Ir. Nuril Mahda Rangkuti, MT

TABEL
ANALISA HYDROMETER

Dikerjakan : Kelompok I
Diperiksa : Ir. Nuril Mahda Rangkuti, MT

Tanggal : 12 Mei 2015

BACAAN HYDROMETER TERKOREksi (R)	EFFECTIVE DEPTH L (CM)
0	16.3
1	16.1
2	16
3	15.8
4	15.6
5	15.5
6	15.3
7	15.2
8	15
9	14.8
10	14.7

LABORATORIUM MEKTAN

FAKULTAS TEKNIK JURUSAN SIPIL

UNIVERSITAS MEDAN AREA

UNIVERSITAS MEDAN AREA	
NAMA PERCOBAAN	
JUDUL PERCOBAAN	ANALISA HIDROMETER
MODUL	07
TANGGAL	12 MEI 2015

PERALATAN PERCOBAAN		5	STOPWATCH
1	TABUNG PENTEDAPAN	6	OVEN
2	Cawan	7	GELAS UKUR
3	BAK PERENDAM	8	NERACA
4	THERMOMETER	9	SARINGAN NO. 200

BAHAN	TANAH			
ASAL	LITAH UMA			

BAKAAN HIDROMETER TERKOREKS (R)	EFFECTIVE DEPTH L (CM)	//	TEMPERATUR	β_t
			15	-1,10
0	16,3	//	16	-0,90
1	16,1	//	17	-0,70
2	16	//	18	-0,50
3	15,8	//	19	-0,30
4	15,6	//	20	0,00
5	15,5	//	21	0,20
6	15,3	//	22	0,40
7	15,2	//	23	0,70
8	15	//	24	1,00
9	14,8	//	25	1,30
10	14,7	//	26	1,65
			27	2,00
			28	2,60
			29	3,05
			30	3,08

AMA	
STAMBUK	
GROUP	
TANGAN	
UNIVERSITAS MEDAN AREA	

MEDAN,

Disetujui

Kepala Laboratorium

Ir. Nuril Mahda Rangkuti, MT

MODUL VIII

ANALISA AGREGAT HALUS DAN KASAR

A. Maksud

Metode ini dimaksudkan sebagai pegangan dalam pemeriksaan untuk menentukan pembagian butir (gradasi) agregat halus dan agregat kasar dengan menggunakan saringan.

B. Cara Pelaksanaan

1. Mengambil tanah dan masukkan kedalam wadah yang besar
2. Menimbang cawan yang digunakan untuk mengoven benda uji
3. Mengambil tanah untuk dioven kedalam cawan yang sudah diketahui beratnya. Benda uji yang dibutuhkan adalah tanah + panci 2700 gr.
4. Memasukkan benda uji kedalam oven dengan suhu 110°C selama 24 jam
5. Setelah \pm 24 jam, ambil benda uji dari oven lalu dinginkan
6. Mengambil tanah yang telah dioven seberat 1000 gr.
7. Menyusun satu set ayakan. Susunan paling bawah adalah pan, disusul oleh No. 10, 20, 40, 100 dan 200
8. Benda uji yang telah ditimbang beratnya dituangkan pada saringan paling atas dari susunan saringan
9. Mengguncang saringan dengan Electrical Shieve Shaker
10. Menimbang saringan dan benda uji yang tertinggal disaringan
11. Menimbang berat saringan.


C. Alat-alat yang dipergunakan

1. Neraca
2. Satu set saringan No. 10, 20, 40, 100, dan 200
3. Oven
4. Panci


D. Bahan

1. Pasir


E. Gambar



Saringan



Neraca



Oven



Panci

F. Perhitungan

Berat Saringan + tanah :

Saringan No. 10 = 499 gr

Saringan No. 20 = 350 gr

Saringan No. 40 = 310 gr

Saringan No. 60 = 350 gr

Saringan No. 100 = 290 gr

Saringan No. 200 = 290 gr

Tanah yang lolos saringan = 200 gr

1. Perhitungan Tanah Diatas Saringan (gr) = berat saringan + tanah – berat saringan

$$\text{Saringan No. 10} : 499 - 200 = 299 \text{ gr}$$

$$\text{Saringan No. 20} : 350 - 250 = 100 \text{ gr}$$

$$\text{Saringan No. 40} : 310 - 200 = 110 \text{ gr}$$

$$\text{Saringan No. 60} : 350 - 250 = 100 \text{ gr}$$

$$\text{Saringan No. 100} : 290 - 250 = 40 \text{ gr}$$

$$\text{Saringan No. 200} : 290 - 200 = 90 \text{ gr}$$

$$\text{PAN} : 110 - 100 = 10 \text{ gr}$$

$$\Sigma \text{ Tanah Diatas} = 749 \text{ gr}$$

2. Perhitungan % berat diatas = Tanah diatas x 100%

$$\text{Saringan No. 10} : 299 / 479 \times 100\% = 39,92 \%$$

$$\text{Saringan No. 20} : 100 / 479 \times 100\% = 13,35 \%$$

$$\text{Saringan No. 40} : 110 / 479 \times 100\% = 14,69 \%$$

$$\text{Saringan No. 60} : 100 / 479 \times 100\% = 13,35 \%$$

$$\text{Saringan No. 100} : 40 / 479 \times 100\% = 12,02 \%$$

$$\text{Saringan No. 200} : 90 / 479 \times 100\% = 5,34 \%$$

$$\text{PAN} : 10 / 479 \times 100\% = 1,34 \%$$

$$\Sigma \% \text{ berat tanah diatas} = 100 \%$$

G. Kesimpulan

Dari hasil percobaan tersebut tidak diketahui agregat halus karena menurut PBI 1971 yang tergolong agregat halus adalah benda uji yang dapat melewati saringan 0,063 mm (saringan 230).

H. Saran

Supaya agregat halus dapat ditentukan harus menggunakan alat yang sesuai dengan yang dibutuhkan percobaan tersebut.

TABEL
ANALISA AGREGAT HALUS DAN KASAR


Dikerjakan : Kelompok I
Diperiksa : Ir. Nuril Mahda Rangkuti, MT
Tanggal : 20 Mei 2015

Berat Tanah diatas saringan (gr)		% Berat Tanah diatas saringan (%)	
Saringan No. 10	299	Saringan No. 10	39,92
Saringan No. 20	100	Saringan No. 20	13,35
Saringan No. 40	110	Saringan No. 40	14,69
Saringan No. 60	100	Saringan No. 60	13,35
Saringan No. 100	90	Saringan No. 100	12,02
Saringan No. 200	40	Saringan No. 200	5,34
PAN	10	PAN	1,34

Medan, September 2015

Disetujui oleh,

Kalab. Mektan UMA



Ir. Nuril Mahda Rangkuti, MT

LABORATORIUM MEKTAN

FAKULTAS TEKNIK JURUSAN SIPIL

UNIVERSITAS MEDAN AREA

UNIVERSITAS MEDAN AREA	
NAMA PERCOBAAN	
JUDUL PERCOBAIAN	ANALISA AGREGAT HALUS DAN KASAR
MODUL	08
TANGGAL	20 MEI 2015

PERALATAN PERCOBAAN	5	
1 NERACA	6	
2 OVEN	7	
3 PANCY	8	
4 SARINGAN SATU SET.	9	

BAHAN	PASIR			
ASAL	UTAMA			

1) BERAT SARINGAN + TANAH

- SARINGAN NO. 10 = 499 gr
- SARINGAN NO. 20 = 350 gr
- SARINGAN NO. 40 = 310 gr
- SARINGAN NO. 60 = 350 gr
- SARINGAN NO. 100 = 290 gr
- SARINGAN NO. 200 = 290 gr
- TANAH YANG LOLOS SARINGAN = 200 gr

3). % BERAT DI ATAS = TANAH DI ATAS X 100 %

- NO. 10 = $299/479 \times 100\% = 39,92\%$
- NO. 20 = $100/479 \times 100\% = 13,35\%$
- NO. 40 = $110/479 \times 100\% = 14,69\%$
- NO. 60 = $100/479 \times 100\% = 13,35\%$
- NO. 100 = $46/479 \times 100\% = 12,02\%$
- NO. 200 = $90/479 \times 100\% = 5,34\%$
- PASIR = $10/479 \times 100\% = 1,34\%$
- $\Sigma\%$ BERAT TANAH DI ATAS = 100 %

2) BERAT TANAH = (BERAT SARINGAN + TANAH) - BERAT SARINGAN

- NO. 10 = $499 - 200 = 299$ gr NO. 200 = $290 - 200 = 90$ gr
- NO. 20 = $350 - 250 = 100$ gr PASIR = 10 gr
- NO. 40 = $310 - 200 = 110$ gr Σ TANAH DI ATAS = 749 gr
- NO. 60 = $350 - 250 = 100$ gr
- NO. 100 = $290 - 250 = 40$ gr

AMA	
AMBUK	
GROUP	
TANGAN	
UNIVERSITAS MEDAN AREA	

MEDAN,

Disetujui

Kepala Laboratorium

Ir. Nuril Mahda Rangkuti, MT

MODUL IX

KONSOLIDASI

A. Maksud dan Tujuan

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan sifat pemampatan suatu jenis tanah, yaitu sifat-sifat perubahan isi dan proses keluarnya air dari dalam pori tanah, yang diakibatkan adanya perubahan tekanan yang bekerja pada tanah tersebut.


Mempelajari hubungan antara beban dan besarnya penurunan atau antar beban dengan angka pori sehingga dapat ditentukan indek kompresi atau koefisien perubahan volume.

Mempelajari kecepatan penurunan dengan waktu bagi setiap tahap beban untuk menentukan koefisien konsolidasi. Penurunan tanah terjadi karena kurangnya volume pori tanah, sehingga pengurangan tebal diturunkan menjadi perubahan angka pori. Hubungan penurunan dengan waktu bagi setiap beban digunakan untuk mempelajari waktu proses konsolidasi.


B. Alat-alat yang dipergunakan

1. Satu set alat konsolidasi yang terdiri dari alat pembebanan dan sel konsolidasi
2. Arloji pengukur (ketelitian 0.01 mm dan panjang dari tangkai minimal 1 cm)
3. Beban-beban tertentu
4. Alat pengukur/neraca ketelitian 0.1 gram
5. Alat pengeluarn contoh tanah dari tabung
6. Pemotong
7. Pemegang cincin contoh
8. Oven yang dilengkapi alat pengatur suhu ($110 + 5$)°C
9. Wadah.


C. Gambar Alat



Alat Pengukur Tekanan dan beban



Neraca



Oven



Stopwatch

D. Benda Uji

Membersihkan, mengeringkan, dan menimbang Cincin (bagian dari sel konsolidasi) :

- a. Sebelum contoh tanah dikeluarkan dari tabung, ujungnya diratakan terlebih dahulu dengan jalan mengeluarkan contoh sepanjang 1 – 2 cm, kemudian dipotong dengan pisau.
- b. Cincin dipasang pada pemegangnya, kemudian diatur sehingga bagian yang tajam berada 0,5 cm dari ujung tabung contoh.
- c. Contoh dikeluarkan dari tabung dan langsung dimasukkan dalam cincin sepanjang kira-kira 2 cm, kemudian dipotong. Untuk memperoleh ujung yang rata, maka pemotong harus dilebihkan 0,5 cm, kemudian diratakan dengan alat penentu tebal. Pemotongan harus dilakukan sedemikian sehingga pisau pemotong tidak sampai menekan benda uji tersebut.

E. Cara Pelaksanaan

1. Cincin beserta benda uji yg berada didalamnya ditimbang dengan neraca
2. Kertas saring dan batu pori ditempatkan pada bagian bawah dan atas dari cincin sehingga benda uji terapit oleh kedua batu pori dan kemudian dimasukkan dalam sel konsolidasi
3. Alat penumpu dipasang diatas batu pori
4. Sel konsolidasi yang sudah berisi benda uji diletakkan pada alat konsolidasi, sehingga bagian yang runcing dari penumpu menyentuh pada alat pembebahan
5. Alat konsolidasi diisi air sehingga seluruh contoh tanah terendam air. Rendaman air dijaga terus selama pembebahan agar contoh tanah dalam keadaan jenuh
6. Kedudukan pembebahan dan arloji diatur sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan dicatat sebagaimana ketentuan dari formulir
7. Beban pertama dipasang sehingga tekanan pada benda uji sebesar $P \text{ kg/cm}^2$, kemudian penurunan vertikalnya dibaca pada arloji
8. Pembacaan dihentikan dan didiamkan selama ± 24 jam, setelah pembacaan hamper tak berubah
9. Hari berikutnya, pembacaan dibacakan lagi sesudah membaca arloji pada kedudukan terakhir setelah didiamkan selama 24 jam diatas dan pembebahan ditambah seberat tertentu, sehingga besaran tekanannya menjadi $2P \text{ kg/cm}^2$. sehingga beban pada percobaan hari pertama $P \text{ kg/cm}^2$; pada hari kedua $2P \text{ kg/cm}^2$; pada hari ketiga $4P \text{ kg/cm}^2$; pada hari keempat $8P \text{ kg/cm}^2$; dan pada hari kelima $16P \text{ kg/cm}^2$

10. Besar beban maksimum tergantung pada kebutuhan kita dengan memperhitungkan bobot bangunan yang akan berada diatas tanah tersebut
11. Setelah pembebangan maksimum dan sesudah pembacaan setelah 24 jam dengan beban yang tetap, maka pengurangan beban dilakukan dalam 2 langkah sampai sisa beban yang pertama, yaitu beban pada hari ke-6 = $8P \text{ kg/cm}^2$ dan beban pada hari ke-7 adalah $P \text{ kg/cm}^2$. Selama pembebangan ini dilakukan pembacaan arloji yang sama seperti diatas
12. Segera setelah pembacaan terakhir dicatat, cincin dan benda uji dikeluarkan dari sel konsolidasi, batu pori diambil dari permukaan atas dan bawah, untuk kemudian dikeringkan
13. Benda uji dan cincin dikelurkan kemudian ditimbang dan ditentukan berat keringnya.

F. Perhitungan

Sebelum percobaan :

$$\text{Massa cincin + contoh basah (M1)} = 134.6 \text{ gr}$$

$$\text{Massa cincin (M2)} = 42.1 \text{ gr}$$

$$\text{Massa contoh basah (M3) }= M1 - M2 = 92.5 \text{ gr}$$

$$\text{Massa cincin + contoh kering (M4)} = 117.4 \text{ gr}$$

$$\text{Massa contoh kering (M5)=M4-M1) }= 75.3 \text{ gr}$$

$$\text{Massa air (M6 = M3 - M5)} = 17.2 \text{ gr}$$

$$\text{Tinggi contoh (H0)} = 2.568 \text{ cm}$$

$$\text{Diameter contoh (D)} = 5.61 \text{ cm}$$

$$\text{Luas contoh (A)} = \frac{1}{4} \times \pi \times D^2 = \frac{1}{4} \times \pi \times 5.61^2 = 24.72 \text{ cm}^2$$

$$\text{Volume contoh (V)} = A \times H_0 = 24.72 \times 2.568 = 63.48 \text{ cm}^3$$

$$\text{Kerapatan (\rho)} = M3 / V = 92.5 / 63.48 = 1.457 \text{ gr/cm}^3 = 1457 \text{ kg/cm}^3$$

$$\text{Kadar air (\omega)} = (M6 / M5) \times 100\% = 17.2 / 75.3 \times 100\% = 22.84 \% = 0.2284$$

$$\text{Berat jenis tanah asli (Gs)} = 2.16$$

$$\begin{aligned} \text{angka pori (e)} &= \{(Gs (1 + \omega) \times \rho_w) / \rho\} - 1 \\ &= \{(2.16 (1 + 0.2284) \times 1000) / 1457\} - 1 \\ &= 0.821 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Derajat kejemuhan (Sr)} &= \{(\omega \times Gs) / e\} \times 100\% \\ &= \{(0.2284 \times 2.16) / 0.821\} \times 100\% \\ &= 60.09 \% \end{aligned}$$

Setelah percobaan :

Massa cincin + contoh basah (M1)	=	131.6 gr
Massa cincin (M2)	=	42.1 gr
Massa contoh basah (M3=M1-M2)	=	89.5 gr
Massa cincin + contoh kering (M4)	=	117.4 gr
Massa contoh kering (M5=M4-M1)	=	75.3 gr
Massa air (M6 = M3 – M5)	=	14.2 gr
Tinggi contoh (H)	=	1.926 cm
Diameter contoh (D)	=	4.9 cm
Luas contoh (A)	=	$\frac{1}{4} \times \pi D^2 = \frac{1}{4} \times \pi \times 4.9^2 = 18.86 \text{ cm}^2$
Volume contoh (V)	=	$A \times H_0 = 18.86 \times 1.926 = 36.32 \text{ cm}^3$
Kerapatan (ρ)	=	$M3 / V = 89.5 / 36.32 = 2.464 \text{ gr/cm}^3$ $= 2464 \text{ kg/cm}^3$
Kadar air (ω)	=	$(M6 / M5) \times 100\% = 14.2 / 75.3 \times 100\%$ $= 18.86\% = 0.1886$
Berat jenis tanah asli (Gs)	=	2.16
Angka pori (e)	=	$\{(Gs (1 + \omega) \times \rho_w) / \rho\} - 1$ $= \{(2.16 (1 + 0.1886) \times 1000) / 2464 - 1\}$ $= 1.042$
Derajat kejenuhan (Sr)	=	$\{(\omega \times Gs) / e\} \times 100\%$ $= \{(0.1886 \times 2.16) / 1.042\} \times 100\%$ $= 39.096 \%$
Tinggi efektif benda uji (Ht)	=	$M5 / (A \times Gs) = 75.3 / (18.86 \times 2.16)$ $= 1.848 \text{ cm}$

- a. Pembacaan arloji pada setiap pembebahan :

Pembacaan arloji = pembacaan t24 jam / 10000

1) Tekanan 0.50 kg/cm²

$$\text{Pembacaan arloji} = 805 / 10000 = 0.0805 \text{ cm}$$

2) Tekanan 0.50 kg/cm²

$$\text{Pembacaan arloji} = 850 / 10000 = 0.0850 \text{ cm}$$

3) Tekanan 1.00 kg/cm²

$$\text{Pembacaan arloji} = 937 / 10000 = 0.0937 \text{ cm}$$

4) Tekanan 2.00 kg/cm²

$$\text{Pembacaan arloji} = 1231 / 10000 = 0.1231 \text{ cm}$$

5) Tekanan 4.00 kg/cm²

$$\text{Pembacaan arloji} = 1350 / 10000 = 0.135 \text{ cm}$$

6) Tekanan 2.00 kg/cm²

$$\text{Pembacaan arloji} = 1350 / 10000 = 0.135 \text{ cm}$$

7) Tekanan 0.50 kg/cm²

$$\text{Pembacaan arloji} = 1350 / 10000 = 0.135 \text{ cm}$$

- b. Penurunan kotor pada setiap pembebahan :

Penurunan kotor = (pembacaan t24 jama – pembacaan t0.00 detik) / 10000

1) Tekanan 0.50 kg/cm²

$$\text{Pembacaan arloji} = (805 - 700) / 10000 = 0.0105 \text{ cm}$$

2) Tekanan 0.50 kg/cm²

$$\text{Pembacaan arloji} = (850 - 700) / 10000 = 0.015 \text{ cm}$$

3) Tekanan 1.00 kg/cm²

$$\text{Pembacaan arloji} = (937 - 700) / 10000 = 0.0237 \text{ cm}$$

4) Tekanan 2.00 kg/cm²

$$\text{Pembacaan arloji} = (1231 - 700) / 10000 = 0.0531 \text{ cm}$$

5) Tekanan 4.00 kg/cm²

$$\text{Pembacaan arloji} = (1350 - 700) / 10000 = 0.065 \text{ cm}$$

6) Tekanan 2.00 kg/cm²

$$\text{Pembacaan arloji} = (1350 - 700) / 10000 = 0.065 \text{ cm}$$

7) Tekanan 0.50 kg/cm²

$$\text{Pembacaan arloji} = (1350 - 700) / 10000 = 0.065 \text{ cm}$$

c. Penurunan pada setiap pembebahan :

$$\Delta H = \text{penurunan kotor} \times \text{koreksi alat}$$

Koreksi alat dianggap sama dengan 1, maka besar penurunan (ΔH)

tekanan sama dengan penurunan kotor.

d. Angka pori mula-mula (e_0) :

e_0 adalah angka pori sebelum benda diberi beban,

$$e_0 = (H_0 - H_t) / H_t$$

$$e_0 = (2.568 - 1.848) / 1.848 = 0.389$$

e. Perubahan angka pori (e) pada setiap pembebahan :

$$\Delta e = \Delta H / H_t$$

1) Tekanan 0.5 kg/cm^2

$$\Delta e = 0.0105 / 1.848 = 0.006$$

2) Tekanan 0.5 kg/cm^2

$$\Delta e = 0.0237 / 1.848 = 0.013$$

3) Tekanan 1.00 kg/cm^2

$$\Delta e = 0.0531 / 1.848 = 0.029$$

4) Tekanan 2.00 kg/cm^2

$$\Delta e = 0.065 / 1.848 = 0.035$$

5) Tekanan 4.00 kg/cm^2

$$\Delta e = 0.065 / 1.848 = 0.035$$

6) Tekanan 2.00 kg/cm^2

$$\Delta e = 0.065 / 1.848 = 0.035$$

7) Tekanan 0.5 kg/cm^2

$$\Delta e = 0.065 / 1.848 = 0.035$$

f. Angka pori pada setiap pembebahan :

$$e = e_0 - \Delta e$$

1) Tekanan 0.5 kg/cm^2

$$e = 0.389 - 0.006 = 0.383$$

2) Tekanan 0.5 kg/cm^2

$$e = 0.389 - 0.013 = 0.376$$

3) Tekanan 1.00 kg/cm^2

$$e = 0.389 - 0.029 = 0.36$$

4) Tekanan 2.00 kg/cm^2

$$e = 0.389 - 0.035 = 0.354$$

5) Tekanan 4.00 kg/cm^2

$$e = 0.389 - 0.065 = 0.324$$

6) Tekanan 2.00 kg/cm^2

$$e = 0.389 - 0.065 = 0.324$$

7) Tekanan 0.5 kg/cm^2

$$e = 0.389 - 0.065 = 0.324$$

g. Penurunan rata-rata pada setiap pembebanan :

$$\Delta H_{\text{rata-rata}} = (\Delta H_n - 1 + \Delta H_n) / 2$$

1) Tekanan 0.5 kg/cm^2

$$\Delta H_{\text{rata-rata}} = (0 + 0.0105) / 2 = 0.0053$$

2) Tekanan 0.5 kg/cm^2

$$\Delta H_{\text{rata-rata}} = (0.0105 + 0.015) / 2 = 0.0105$$

3) Tekanan 1.00 kg/cm^2

$$\Delta H_{\text{rata-rata}} = (0.015 + 0.0237) / 2 = 0.0171$$

4) Tekanan 2.00 kg/cm^2

$$\Delta H_{\text{rata-rata}} = (0.0237 + 0.0531) / 2 = 0.038$$

5) Tekanan 4.00 kg/cm^2

$$\Delta H_{\text{rata-rata}} = (0.0531 + 0.065) / 2 = 0.059$$

6) Tekanan 2.00 kg/cm^2

$$\Delta H_{\text{rata-rata}} = (0.065 + 0.065) / 2 = 0.065$$

7) Tekanan 0.5 kg/cm^2

$$\Delta H_{\text{rata-rata}} = (0.065 + 0.065) / 2 = 0.065$$

h. Tinggi contoh rata-rata pada setiap pembebanan :

$$H_m = H_o - \Delta H_{\text{rata-rata}}$$

1) Tekanan 0.5 kg/cm^2

$$H_m = 2.568 - 0.0053 = 2.563$$

2) Tekanan 0.5 kg/cm^2

$$H_m = 2.568 - 0.0105 = 2.558$$

3) Tekanan 1.00 kg/cm^2

$$H_m = 2.568 - 0.0171 = 2.551$$

4) Tekanan 2.00 kg/cm^2

$$H_m = 2.568 - 0.038 = 2.53$$

5) Tekanan 4.00 kg/cm^2

$$H_m = 2.568 - 0.059 = 2.509$$

6) Tekanan 2.00 kg/cm^2

$$H_m = 2.568 - 0.065 = 2.503$$

7) Tekanan 0.5 kg/cm^2

$$H_m = 2.568 - 0.065 = 2.503$$

i. Waktu yang diperlukan untuk 90% konsolidasi :

Dari grafik penurunan vs waktu diperoleh

1) Tekanan 0.5 kg/cm^2 $t_{90} = 435.6$ detik

2) Tekanan 0.5 kg/cm^2 $t_{90} = 435.6$ detik

3) Tekanan 1.00 kg/cm^2 $t_{90} = 205.2$ detik

4) Tekanan 2.00 kg/cm^2 $t_{90} = 423.42$ detik

5) Tekanan 4.00 kg/cm^2 $t_{90} = 203.4$ detik

j. Kecepatan konsolidasi pada setiap pembebanan :

$$C_v = 0.848 \times H_2 / t_{90} = 0.848 \times (0.5 \times H_m) 2 / t_{90}$$

1) Tekanan 0.5 kg/cm^2

$$C_v = 0.848 \times (0.5 \times 2.563) 2 / 435.6 = 0.0025 \text{ cm}^2/\text{det}$$

2) Tekanan 0.5 kg/cm^2

$$C_v = 0.848 \times (0.5 \times 2.563) 2 / 435.6 = 0.0025 \text{ cm}^2/\text{det}$$

3) Tekanan 1.00 kg/cm^2

$$C_v = 0.848 \times (0.5 \times 2.551) 2 / 205.1 = 0.0053 \text{ cm}^2/\text{det}$$

4) Tekanan 2.00 kg/cm^2

$$C_v = 0.848 \times (0.5 \times 2.53) 2 / 423.42 = 0.0025 \text{ cm}^2/\text{det}$$

5) Tekanan 4.00 kg/cm^2

$$C_v = 0.848 \times (0.5 \times 2.509) 2 / 203.4 = 0.0052 \text{ cm}^2/\text{det}$$

- k. Tekanan prakonsolidasi ($\sigma'c$), harga indeks kompresi (C_c) dan harga koefisien kompresibilitas volume (mv) :

$$C_c = \frac{e_0 - e_1}{\log(\sigma'_1 / \sigma'_0)}$$
$$= 0.371 - 0.364 / \log(4.0 / 2.0) = 0.0232$$

G. Kesimpulan

Dari pemeriksaan didapat tekanan prakonsolidasi ($\sigma'c$), harga indeks kompresi (C_c) dan harga koefisien kompresibilitas volume (mv), didapat :

- Tekanan prakonsolidasi ($\sigma'c$) = 1.33 kg/cm²
- $C_c = 0.0232$

H. Saran

Supaya hasil yang diperoleh lebih akurat, sebaiknya lebih teliti sewaktu menimbang benda uji.

TABEL
KONSOLIDASI

Dikerjakan : Kelompok I
Diperiksa : Ir. Nuril Mahda Rangkuti, MT

Tanggal : 05-06 Juni 2015

Tekanan Prakonsolidasi ($\sigma'c$)	1.33 kg/cm ²
Tekanan Kompresi (Cc)	0.0232

Medan, September 2015
Disetujui oleh,
Kalab. Mektan UMA


Ir. Nuril Mahda Rangkuti, MT

No. contoh

Pekerjaan :

Dikerjakan :

Dipenksa :

percobaan pemampatan

PB-0115 - 76

TINGGI CONTOH RATA-RATA.

Kadar air dan besat isi	Sebelum	Sesudah	Angka peri dan derajat kejemuhan	Sebelum	Sesudah
b. contoh basah dan cincin gr.	134,6	131,6	Tinggi contoh	10 cm	1,5
b. cincin gr.	42,1	42,1			
b. contoh basah gr.	32,5	89,5	Angka peri $c = \frac{H - h}{H}$	0,821	1,042
b. contoh kering gr.	75,3	75,3			
b. air gr.	17,2	14,2	Kadar air. (%)	22,84	10,86
Kadar air (%)	0,2284	0,1806	Derajat kejemuhan	60,99%	39,09%
Besat isi gr/cc.			Besat jenis	2,16	2,16

LABORATORIUM MEKTAN

FAKULTAS TEKNIK JURUSAN SIPIL

UNIVERSITAS MEDAN AREA

UNIVERSITAS MEDAN AREA	
NAMA PERCOBAAN	
JUDUL PERCOBAAN	KONSOLIDASI
MODUL	09
TANGGAL	

PERALATAN PERCOBAAN	5	
1	6	
2	7	
3	8	
4	9	

BAHAN				
ASAL				

- * MASSA CINCIN + CONTOH BASAH (M_1) = 134,6 gr
- * MASSA CINCIN (M_2) = 41,2 gr
- * MASSA CONTOH BASAH (M_3) = $M_1 - M_2 = 92,5$ gr
- * MASSA CINCIN + CONTOH KERING (M_4) = 117,4 gr
- * MASSA CONTOH KERING (M_5) = $M_4 - M_1 = 78,3$ gr
- * MASSA AIR (M_6) = $M_3 - M_5 = 17,2$ gr
- * TINGGI CONTOH (H_0) = 2,568 cm
- * DIAMETER CONTOH (D) = 5,61 cm
- * LUAS CONTOH (A) = $\pi \cdot D^2 / 4 = 24,72$ cm²
- * VOLUME CONTOH (V) = $A \cdot H_0 = 63,48$ cm³
- * KECEPATAN (P) = $M_3 / V = 1,457$ gr/cm³ = 14,57 kg/m³
- * KADAR AIR (C_{w}) = $M_6 / M_5 \cdot 100\% = 22,84\%$
- * BERAT JENIS TANAH (G_S) = 2,16
- * FAKTOR PORI (e) = 0,821
- * PERAJAT KEJENUTAHAN = 60,09 %

NAMA	
STAMBUK	
GROUP	
UNIVERSITAS MEDAN AREA	

MEDAN,

Disetujui

Kepala Laboratorium

Ir. Nuril Mahda Rangkuti.MT

PEMERIKSAAN KEKUATAN TANAH DENGAN SONDIR

A. Maksud dan tujuan

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mengetahui perlawanan penetrasi konus dan hambatan lekat tanah. Perlawanan penetrasi konus adalah perlawanan terhadap ujung konus yang dinyatakan dalam gaya per satuan luas (Kg/cm^2). Hambatan lekat adalah perlawanan geser tanah terhadap selubung bikonus dalam gaya per satuan panjang (Kg/cm_2).

B. Dasar pelaksanaan


Perlawanan penetrasi konus adalah perlawanan terhadap ujung konus yang dinyatakan dalam gaya per satuan luas (Kg/cm^2). Hambatan lekat adalah perlawanan geser tanah terhadap selubung bikonus dalam gaya per setuan panjang (Kg/cm^2).

C. Alat alat yang dipergunakan

- Mesin sondir ringan, kapasitas 2 ton
- Seperangkat pipa sondir lengkap dengan batang dalam sesuai dengan kebutuhan dengan panjang masing masing 1 m.
- Manometer 2 bh dengan kapasitas $0\text{-}50 \text{ Kg/cm}^2$ dan $0\text{-}250 \text{ Kg/cm}^2$
- Konus ataupun bikonus
- 4 (empat) buah angker dengan perlengkapan (angker daun/spiral)
- Kunci kunci pipa, alat pembersih, oli, minyak hidrolik, dll.

D.

Gambar: terlampir



E.

Cara pelaksanaan:

- Ka. Laboratorium memberikan responsi (pengarahan) kepada praktikan yang akan mengikuti percobaan.
- Kemudian mengambil/membawa alat-alat ke lapangan.
- Sebelum alat-alat dipasang, terlebih dahulu di periksa dan dibersihkan dari karat, agar pelaksanaan pekerjaan sondir dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak lupa mengisikan minyak hidrolyk pada alat harus bebas dari gelembung udara.
- Posisi alat diatur pada tempat/permukaan tanah yang rata.
- Kemudian pipa dirangkai dengan konus ataupun bikonus kemudian dimasukkan kedalam pipa sondir.
- Tekan pipa dengan laju sondir perlahan sampai kedalam tertentu (umumnya 20 cm)
- Tekan batang, apabila dipergunakan bikonus maka penetrasi pertama ini menggerakkan ujungkonus ke bawah sedalam 4 cm, kemudian baca manometer, sebagai perlawanan konus besert selubung ke bawah sedalam 8 cm dan baca manometer sebagai hasil jumlah perlawanan penetrasi konus (PPK) dan hambatan lekat (HL). Apabila dipergunakan konus maka pembacaan manometer hanya dilakukan pada penekanan pertama (PPK).

$$HL = (20/10) = HL \cdot 2$$

Contoh:

$$0,20 \rightarrow 5 \cdot 2 = 10 \text{ Kg/cm}^2$$

$$0,40 \rightarrow 5 \cdot 2 = 10 \text{ Kg/cm}^2$$

$$0,60 \rightarrow 5 \cdot 2 = 10 \text{ Kg/cm}^2$$

$$1,80 \rightarrow 3 \cdot 2 = 6 \text{ Kg/cm}^2$$

(Demikian seterusnya dapat dilihat dalam tabel)

Jumlah hambatan lekat: $JHL = HL$

$$0,40 \rightarrow 10 + 10 = 20$$

$$0,20 \rightarrow 20 + 10 = 30$$

$$0,20 \rightarrow 30 + 10 = 40$$

$$0,20 \rightarrow 40 + 6 = 46$$

(Demikian seterusnya dapat dilihat dalam tabel)

- Kemudian pipa beserta batang ditekan sampai kedalam berikutnya yang akan diukur.
- Lakukan pembacaan pada setiap penekanan pertama pipa sedalam 20 cm.
- Demikian dilakukan untuk seterusnya sampai pada waktu tekanan manometer tiga kali berturut turut melebihi 150 Kg/cm^2 atau kedalaman maximum 30 m.

F. Perhitungan:

⇒ Hambatan lekat dihitung dengan rumus:

$$HL = (JP + PPK)A/B$$

Dimana:

A = tahap pembacan 20 cm

B = luas konus per luas torak = 10

⇒ Jumlah hambatan lekat (JHLi) =

Dimana:

i = kedalaman yang dicapai konus

Cara perhitungan Hambatan Lekat:

Contoh:

$$0,20 \text{ HL} = (JPK - PPK)$$

$$= 15 - 10$$

$$= 5 \text{ Kg/cm}^2$$

$$0,40 \text{ HL} = (JPK - PPK)$$

$$= 40 - 35$$

$$= 5 \text{ Kg/cm}^2$$

$$0,60 \text{ HL} = (JPK - PPK)$$

$$= 55 - 50$$

$$= 5 \text{ Kg/cm}^2$$

$$1,80 \text{ HL} = (JPK - PPK)$$

$$= 45 - 40$$

$$= 5 \text{ Kg/cm}^2$$

PENYONDIRAN

Titik : .

Tanggal : .

Kapasitas : .

Kedalaman (meter)	Perlwanan Penetrasi konus (Kg/cm ²)PK	JML Perlwanan konus(JP) (Kg/cm ²)	(Kg/cm ²) Hambatan Lekat HL=JP PK	H L=20/10 (Kg/cm ²)	JML	HS=HL/10 Hambatan Setempat (Kg/cm ²)
					Hambatan Lekat (Kg/cm ²)	
.00	0	0	0	0	0	0
.20	10	10	5	10	10	0,5
.40	35	40	5	10	20	0,5
.60	50	55	5	10	30	0,5
.80	40	45	5	10	40	0,5
1.00	32	35	3	6	46	0,3
.20	40	55	15	30	76	1,5
.40	50	55	5	10	86	0,5
.60	35	47	12	24	110	1,2
.80	50	75	25	50	160	2,5
2.00	70	85	15	30	190	1,5
.20	35	45	10	20	210	1,0
.40	40	52	12	24	234	0,2
.60	45	58	13	26	260	0,4
.80	50	62	12	24	284	0,2
3.00	60	65	5	10	294	0,5
.20	75	80	5	10	304	0,5
.40	90	88	8	16	320	0,8
.60	120	126	6	12	332	0,6
.80	145	147	2	4	336	0,2
4.00	UNIVERSITAS MEDAN AREA	168	3	6	342	0,3

.20	160	166	6	12	354	0,6
.40	170	174	4	8	362	0,4
.60	180	188	8	16	378	0,8
.80	160	175	15	30	408	1,5
5.00	140	145	5	10	416	0,5

Contoh:

$$0,40 \dots \text{HS} = \text{HL}/10 = 5/10 = 0,5$$

$$0,60 \dots \text{HS} = \text{HL}/10 = 5/10 = 0,5$$

$$0,80 \dots \text{HS} = \text{HL}/10 = 5/10 = 0,5$$

$$1,00 \dots \text{HS} = \text{HL}/10 = 3/10 = 0,3$$

(Demikian seterusnya dapat dilihat dalam tabel)

G. Kesimpulan:

Dari hasil percobaan yang kami lakukan kekuatan tanah dengan sondir yang diperoleh tidak jauh berbeda dari yang diminta dalam buku penuntun.

H. Saran:

Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, maka didalam pelaksanaan praktik perlu adanya kesungguhan atau keseriusan terutama dalam pembacaan alat baik didalam pemakaian alat.

Medan, September 2015

Disetujui oleh,

Kalab. Mektan UMA

LABORATORIUM MEKTAN

FAKULTAS TEKNIK JURUSAN SIPIL

UNIVERSITAS MEDAN AREA

UNIVERSITAS MEDAN AREA	
NAMA PERCOBAAN	
JUDUL PERCOBAIAN	KEKUATAN TAHAN DENGAN SONDIR
MODUL	10
TANGGAL	

PERALATAN PERCOBAAN	5	
1 PRESIN SONDIR	6	OLI DAN MINYAK HIDROLIK
2 MANOMETER	7	KONUS / BIKONUS
3 4 BUAH ANCKER	8	
4 KUNCİ & PIPA	9	

BAHAN				
ASAL				

--

NAMA	
STAMBUK	
GROUP	
TANGAN	
UNIVERSITAS MEDAN AREA	

MEDAN,

Disetujui

Kepala Laboratorium

Ir. Nuril Mahda Rangkuti, MT